

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи» Министерства здравоохранения Российской Федерации

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|------------------|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <i>Дирекция</i> | | | | | |
| 1. Директор | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 62. Помощник заместителя директора по безопасности и общим вопросам | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 112. Советник директора | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Канцелярия</i> | | | | | |
| 65. Ведущий документовед | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Служба охраны труда</i> | | | | | |
| 83. Специалист по охране труда 1 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 84. Руководитель службы | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Отдел по имущественным отношениям и инвестициям</i> | | | | | |
| <i>Группа экспертизы и защиты научно-медицинской информации</i> | | | | | |
| 113. Научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>ОТДЕЛ ЭПИДЕМИОЛОГИИ</i> | | | | | |
| <i>Лаборатория молекулярной эпидемиологии госпитальных инфекций</i> | | | | | |
| 126. Младший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 129. Младший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 131. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

| | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|--|--|--|
| 133. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Лаборатория неспецифической профилактики инфекционных заболеваний</i> | | | | | |
| 163. Научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Лаборатория эпидемиологии отпортунистических инфекций</i> | | | | | |
| 195. Младший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 202 . Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>ОТДЕЛ ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫХ ИНФЕКЦИЙ</i> | | | | | |
| <i>Лаборатория переносчиков инфекций</i> | | | | | |
| 220. Заведующий лабораторией | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 212. Главный научный сотрудник | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 219. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Лаборатория экологии возбудителей инфекций</i> | | | | | |
| 241. Старший научный сотрудник | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 246. Научный сотрудник | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 256. Научный сотрудник | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 251. Научный сотрудник | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| <i>Лаборатория лептоспирозов</i> | | | | | |
| 267. Младший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 268. Препаратор | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| <i>Лаборатория туляремии</i> | | | | | |
| 285. Техник 1 категории | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 293. Лаборант-исследователь | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |

| | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|--|--|--|
| ОТДЕЛ ГЕНЕТИКИ И МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ БАКТЕРИЙ | | | | | |
| <i>Лаборатория биологически активных наноструктур</i> | | | | | |
| 351. Научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 353. Научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 354. Научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 360. Препаратор | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Группа биологического тестирования наноструктур на животных</i> | | | | | |
| 377. Научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 359. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Лаборатория генной инженерии патогенных микроорганизмов</i> | | | | | |
| 421. Младший научный сотрудник | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 452. Младший научный сотрудник | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| <i>Лаборатория молекулярной биотехнологии</i> | | | | | |
| 437. Ведущий научный сотрудник | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 453. Научный сотрудник | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 473. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 474. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 475. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Лаборатория иммунобиотехнологии</i> | | | | | |
| 493. Ведущий научный сотрудник | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 552. Ведущий научный сотруд- | Организовать рациональные режимы | Снижение тяжести трудового | | | |

| | | | | |
|---|---|-------------------------------------|--|--|
| ник | труда и отдыха | процесса | | |
| 495. Старший научный сотрудник | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | |
| 496. Старший научный сотрудник | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | |
| 454. Старший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 509. Старший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 502. Научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 401. Научный сотрудник | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | |
| 751. Младший научный сотрудник | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | |
| 458. Младший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 459. Младший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 512. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 513. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 754. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 755. Старший лаборант | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| <i>группа клоストридиозов</i> | | | | |
| 746. Руководитель группы | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 579. Рабочий по уходу за животными | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | |
| <i>Лаборатория трансляционной биомедицины</i> | | | | |
| 519. Главный научный сотрудник | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | |
| 521. Ведущий научный сотрудник | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | |
| 523. Старший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 528. Старший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 531. Младший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий | | | |

| | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|--|--|--|
| НИК | труда: не требуются | | | | |
| 532. Младший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 535. Инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 537. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 538. Лаборант-исследователь | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 539. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 540. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 541. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 542. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 543. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 544. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 545. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 546. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Группа клинических испытаний лекарственных средств и изделий медицинского назначения</i> | | | | | |
| 551. Научный сотрудник | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| ОТДЕЛ МЕДИЦИНСКОЙ МИКРОБИОЛОГИИ | | | | | |
| <i>Лаборатория микоплазм и Л-форм бактерий</i> | | | | | |
| 559. Главный специалист по внедрению научных разработок | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 563. Микробиолог | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 564. Микробиолог | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 565. Микробиолог | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 571. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------------------------|--|--|--|
| | труда: не требуются | | | | |
| 572. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 574. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 575. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 576. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Лаборатория хламидиозов</i> | | | | | |
| 587. Старший научный сотрудник | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 588. Старший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 602. Научный сотрудник | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 603. Инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 607. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 610. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Лаборатория легионеллеза</i> | | | | | |
| 625. Младший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 626. Рабочий по уходу за животными | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 632. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 633. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Лаборатория бруцеллеза</i> | | | | | |
| 636. Заведующий лабораторией | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 641. Старший научный сотрудник | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 569. Старший научный сотрудник | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| <i>Виварий</i> | | | | | |
| 644. Заведующий виварием | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 962. Техник 1 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

| | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|--|--|--|
| 963. Рабочий по уходу за животными | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 964. Рабочий по уходу за животными | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Лаборатория клеточной микробиологии</i> | | | | | |
| 651. Главный научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 652. Ведущий научный сотрудник | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 655. Старший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 656. Старший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 611. Старший научный сотрудник | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 662. Научный сотрудник | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 664. Научный сотрудник | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 670. Младший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 672. Младший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 673. Младший научный сотрудник | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 674. Рабочий по уходу за животными | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 676. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 677. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 678. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 679. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 840. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 680. Лаборант-исследователь | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 681. Лаборант-исследователь | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 648. Лаборант-исследователь | Организовать рациональные режимы | Снижение тяжести трудового | | | |

| | | | | |
|--|---|-------------------------------------|--|--|
| | труда и отдыха | процесса | | |
| 683. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| <i>Группа получения биотехнологических продуктов на основе эукариотических продуцентов</i> | | | | |
| 687. Старший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 690. Научный сотрудник | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | |
| 693. Старший лаборант | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 697. Старший лаборант | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 698. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 699. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 700. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 701. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| <i>Лаборатория генетики бактерий</i> | | | | |
| 715. Старший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 718. Старший научный сотрудник | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | |
| 721. Научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 724. Младший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 725. Младший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 726. Младший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 737. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| <i>ОТДЕЛ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ</i> | | | | |
| <i>Лаборатория молекулярных основ патогенности</i> | | | | |
| 758. Заведующий лабораторией | Рекомендации по улучшению условий | | | |

| | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|--|--|--|
| | труда: не требуются | | | | |
| 784. Научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 768. Препаратор | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 769. Лаборант-исследователь <i>Лаборатория индикации и ультраструктурного анализа микроорганизмов</i> | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 788. Заведующий лабораторией | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 793. Ведущий научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 794. Старший научный сотрудник | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 796. Старший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 797. Старший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 798. Старший научный сотрудник | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 802. Старший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 807. Научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 809. Младший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 811. Младший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 818. Ведущий электроник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 819. Инженер 1 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 822. Рабочий по уходу за животными | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 825. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 827. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 829. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 833. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий | | | | |

| | | | | |
|--|---|-------------------------------------|--|--|
| | труда: не требуются | | | |
| 835. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 837. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 838. Уборщик производственных и служебных помещений | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 839. Уборщик производственных и служебных помещений | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| ОТДЕЛ ИММУНОЛОГИИ | | | | |
| <i>Лаборатория естественного иммунитета</i> | | | | |
| 848. Ведущий научный сотрудник | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | |
| 853. Старший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 858. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 859. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| <i>Группа иммунологии энтеральных инфекций</i> | | | | |
| 868. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| <i>Лаборатория стромальной регуляции иммунитета</i> | | | | |
| 878. Научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 881. Рабочий по уходу за животными | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| <i>Лаборатория клеточного иммунитета</i> | | | | |
| 887. Старший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 891. Научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 901. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 902. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| <i>Лаборатория медикаторов и эффекторов иммунитета</i> | | | | |
| 913. Старший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| ник | труда: не требуются | | | | |
| 914. Старший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 917. Научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 921. Научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 928. Младший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 929. Младший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 932. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 933. Уборщик производственных и служебных помещений | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Лаборатория межклеточных взаимодействий</i> | | | | | |
| 936. Заведующий лабораторией | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 938. Старший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 941. Научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 942. Младший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 944. Инженер 1 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 945. Препаратор | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 948. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 949. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Группа биофизических и радиоизотопных исследований</i> | | | | | |
| 953. Научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 954. Инженер 1 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 955. Техник 1 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 956. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| 958. Уборщик производственных и служебных помещений | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Лаборатория регуляции иммунитета и иммунологической толерантности</i> | | | | | |
| 969. Ведущий научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 982. Младший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 983. Младший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 984. Младший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 987. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 989. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 990. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| ОТДЕЛ ИНТЕРФЕРОНОВ | | | | | |
| <i>Лаборатория онтогенеза и коррекции системы интерферона</i> | | | | | |
| 999. Старший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1001. Старший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1002. Научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1006. Научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1007. Научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1008. Научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Лаборатория цитокинов</i> | | | | | |
| 1018 . Ведущий научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1019. Старший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1023. Старший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1027. Научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| 1028. Научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1037. Рабочий по уходу за животными | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Лаборатория противовирусного иммунитета</i> | | | | | |
| 1044. Старший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1046. Научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1048. Научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1051. Младший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1053. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1057. Уборщик производственных и служебных помещений | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Институт вирусологии им. Д.И. Ивановского</i> | | | | | |
| <i>ОТДЕЛ ОБЩЕЙ ВИРУСОЛОГИИ</i> | | | | | |
| <i>лаборатория вирусов лейкозов</i> | | | | | |
| 1069. Заведующий лабораторией | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1072. Ведущий научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1073. Ведущий научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1074. Ведущий научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1065. Ведущий научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1094. Научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1084. Младший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1089. Уборщик производственных и служебных помещений | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1090. Уборщик производственных и служебных помещений | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>лаборатория молекулярного патогенеза хронических вирусных</i> | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| <i>инфекций</i> | | | | | |
| 1095. Заведующий лабораторией | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1099. Старший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1111. Старший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1112. Старший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1114. Научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1115. Научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1116. Научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1120. Младший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1102. Уборщик производственных помещений | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1103. Уборщик производственных помещений | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1121. Уборщик производственных помещений | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1122. Уборщик производственных помещений | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1125. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1113. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1106. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>лаборатория энзимологии</i> | | | | | |
| 1128. Заведующий лабораторией | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1132. Старший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1134. Старший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1139. Уборщик производственных помещений | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1140. Уборщик производственных помещений | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1143. Вирусолог | Рекомендации по улучшению условий | | | | |

| | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|--|--|--|
| <i>лаборатория иммунохимии</i> | труда: не требуются | | | | |
| 1159. Главный научный сотрудник | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 1148. Старший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1150. Научный сотрудник | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 1153. Научный сотрудник | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 1156. Препаратор | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1158. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1161. Автоклавер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>ОТДЕЛ АРБОВИРУСОВ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА</i> | | | | | |
| 1208. Заведующий отделом | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>лаборатория биологии и индикации арбовирусов</i> | | | | | |
| 1220. Старший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1221. Научный сотрудник | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 1232. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1233. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1238. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>лаборатория иммунологии</i> | | | | | |
| 1245. Старший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1249. Научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1250. Научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1251. Младший научный сотрудник | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 1256. Лаборант-исследователь | Организовать рациональные режимы | Снижение тяжести трудового | | | |

| | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|--|--|--|
| | труда и отдыха | процесса | | | |
| 1258. Лаборант-исследователь | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| <i>лаборатория механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов</i> | | | | | |
| 1262. Старший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1263. Старший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1259. Старший научный сотрудник | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 1265. Научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1311. Научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1268. Научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1269. Научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1271. Младший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1272. Младший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1273. Младший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1274. Младший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1277. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1281. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1282. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>ОТДЕЛ ЭКОЛОГИИ ВИРУСОВ С НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ ПО ЭКОЛОГИИ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ГРИППА</i> | | | | | |
| <i>лаборатория экологии вирусов</i> | | | | | |
| 1302. Младший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1307. Уборщик производственных помещений | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

| | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|--|--|--|
| 1308. Уборщик производственных помещений | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1309. Уборщик производственных помещений | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1313. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1314. Лаборант-исследователь <i>лаборатория этиологии и эпидемиологии гриппа</i> | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1321. Ведущий научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1333. Научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1335. Научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1348. Лаборант-исследователь <i>лаборатория биотехнологии</i> | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1355. Заведующий лабораторией | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1357. Ведущий научный сотрудник | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 1358. Старший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1361. Научный сотрудник | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| <i>ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОЛЛЕКЦИИ ВИРУСОВ</i> | | | | | |
| <i>лаборатория Государственной коллекции вирусов</i> | | | | | |
| 1371. Заведующий лабораторией | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1373. Ведущий научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1375. Старший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1376. Старший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1378. Старший научный сотрудник | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 1379. Научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

| | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|--|--|--|
| 1382. Научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1380. Младший научный сотрудник | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 1388. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>лаборатория культур тканей</i> | | | | | |
| 1396. Заведующий лабораторией | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1413. Уборщик производственных помещений | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>лаборатория герпесвирусов</i> | | | | | |
| 1419. Заведующий лабораторией | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1420. Ведущий научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1424. Вирусолог | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1430. Препаратор | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 1432. Уборщик производственных помещений | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>лаборатория противовирусных и дезинфекционных средств</i> | | | | | |
| 1439. Заведующий лабораторией | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1449. Научный сотрудник | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 1450. Научный сотрудник | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 1451. Младший научный сотрудник | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 1452. Уборщик производственных помещений | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1454. Уборщик производственных помещений | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1458. Лаборант-исследователь | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| <i>ОТДЕЛ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ВИРУСОЛОГИИ И ПРОТИВОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ</i> | | | | | |
| 1164. Заведующий отделом | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

| | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|--|--|--|
| <i>лаборатория клеточной инженерии</i> | | | | | |
| 1473. Научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1474. Научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1478. Научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1484. Младший научный сотрудник | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 1487. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1489. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>лаборатория структуры и морфогенеза вирусов</i> | | | | | |
| 1491. Заведующий лабораторией | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1496. Старший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1500. Младший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1504. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>лаборатория онтогенеза вирусов</i> | | | | | |
| 1167. Заведующий лабораторией | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1173. Старший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1175. Научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1177. Научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1179. Младший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1180. Уборщик производственных помещений | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1184. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>лаборатория вирусного патогенеза</i> | | | | | |
| 1190. Старший научный сотрудн- | Рекомендации по улучшению условий | | | | |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| ник | труда: не требуются | | | |
| 1192. Научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 1196. Уборщик производственных помещений | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 1197. Уборщик производственных помещений | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| <i>ОТДЕЛ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ И КЛИНИЧЕСКОЙ ВИРУСОЛОГИИ</i> | | | | |
| <i>лаборатория респираторных вирусных инфекций с апробацией лекарственных средств</i> | | | | |
| 1529. Заведующий лабораторией | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 1534. Ведущий научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 1535. Старший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 1536. Научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 1537. Научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 1538. Младший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 1540. Уборщик производственных помещений | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 1541. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 1542. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 1543. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| <i>лаборатория хронических вирусных инфекций</i> | | | | |
| 1545. Заведующий лабораторией | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 1546. Ведущий научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 1552. Старший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 1553. Старший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| 1554. Старший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1559. Младший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1560. Младший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Виварий лабораторных животных</i> | | | | | |
| 1606. Рабочий по уходу за животными | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1607. Рабочий по уходу за животными | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1608. Уборщик производственных помещений | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Испытательный Центр</i> | | | | | |
| 1612. Руководитель центра | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>лаборатория физиологии вирусов</i> | | | | | |
| 1625. Научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1627. Научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1637. Младший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1628. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1630. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>лаборатория молекулярной генетики</i> | | | | | |
| 1633. Ведущий научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1634. Старший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1636. Старший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1640. Старший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1644. Научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1647. Уборщик производственных помещений | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| 1649. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>лаборатория молекулярной диагностики</i> | | | | | |
| 1650. Заведующий лабораторией | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1592. Ведущий научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1593. Старший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1654. Научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1659. Научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1598. Научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1663. Уборщик производственных помещений | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1599. Уборщик производственных помещений | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1600. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1665. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Группа сравнительной вирусологии</i> | | | | | |
| 1676. Научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1678. Научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1683. Уборщик производственных помещений | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>лаборатория средств специфической профилактики и вирусных болезней</i> | | | | | |
| 1576. Заведующий лабораторией | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1577. Ведущий научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1580. Старший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1579. Старший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| 1588. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1585. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1688. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1689. Уборщик производственных помещений | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| МЕДИЦИНСКИЙ ОТДЕЛ | | | | | |
| 1740. Заведующий отделом | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Клинико-диагностическая лаборатория</i> | | | | | |
| 1743. Врач клинической лабораторной диагностики | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1744. Врач клинической лабораторной диагностики | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1745. Врач клинической лабораторной диагностики | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1746. Врач-бактериолог | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1747. Врач-бактериолог | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1748. Врач-бактериолог | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1749. Врач-вирусолог | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1750. Врач-вирусолог | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1751. Врач-эпидемиолог | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1752. Врач-эпидемиолог | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1753. Врач-эпидемиолог | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1754. Врач-аллерголог-иммунолог | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1755. Лаборант | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Группа стафилококковых инфекций</i> | | | | | |
| 774. Ведущий научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| 781. Младший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 783. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 786. Автоклавер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| ОТДЕЛ РАЗРАБОТКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | | | | | |
| 1816. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1854. Программист 1С | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1857. Инженер программного обеспечения | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1787. Инженер программного обеспечения | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1895. Инженер программного обеспечения | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| ИТС | | | | | |
| <i>Группа инженерно-технического обслуживания</i> | | | | | |
| 1860. Инженер по организации эксплуатации и ремонту | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1863. Техник 1 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1875. Механик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1876. Механик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1889. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1897. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1894. Инженер по КИПиА | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1904. Электромеханик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1916. Электромеханик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1917. Электромеханик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1939. Подсобный рабочий | Рекомендации по улучшению условий | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | труда: не требуются | | | | |
| 2030. Подсобный рабочий | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Группа по ремонту и обслуживанию лабораторного оборудования ИТС</i> | | | | | |
| 1926. Слесарь-инструментальщик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1927. Слесарь-ремонтник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1934. Электромеханик по ходильному оборудованию | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Группа по ремонту и обслуживанию зданий и сооружений</i> | | | | | |
| 1944. Слесарь-ремонтник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1945. Слесарь-ремонтник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1946. Слесарь-сантехник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1950. Слесарь-сантехник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1952. Слесарь-сантехник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1955. Слесарь-сантехник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1956. Слесарь-сантехник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1964. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1646. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1614. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1966. Электрогазосварщик | Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора | | | |
| 1970. Мастер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 2001. Плотник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| Электроцех | | | | | |
| 1995. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1996. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Хозяйственный отдел | | | | | |
| 2042. Слесарь-ремонтник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 2043. Слесарь-ремонтник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 2056. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Подразделение по внедрению в производство научных разработок | | | | | |
| 2112. Лаборант-исследователь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

Дата составления: 13.05.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора по научной работе

(должность)

(подпись)

Чекнёв Сергей Борисович

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по биологической безопасности

(должность)

(подпись)

Прохоров Георгий Степанович

(Ф.И.О.)

(дата)

Руководитель службы охраны труда

(должность)

(подпись)

Шаврина Ирина Анатольевна

(Ф.И.О.)

(дата)

Председатель профсоюзного комитета

(должность)

(подпись)

Чернуха Марина Юрьевна

(Ф.И.О.)

(дата)

Заместитель начальника отдела кадров

(должность)

(подпись)

Ерошина Оксана Вячеславовна

(Ф.И.О.)

(дата)

Главный инженер

(должность)


(подпись)

Киселев Анатолий Егорович

(Ф.И.О.)

(дата)

Специалист по охране труда 1 катего-
рии
(должность)




(подпись)

Горбатенко Татьяна Александров-
на
(Ф.И.О.)

(дата)

Старший научный сотрудник
(должность)



(подпись)

Фирсова Елена Львовна
(Ф.И.О.)

(дата)

Специалист по охране труда 1 катего-
рии
(должность)



(подпись)

Шипилова Ольга Викторовна
(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

976

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Малашкин Александр Викторович
(Ф.И.О.)

13.05.2022
(дата)