

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Дирекция					
41. Заместитель директора по развитию инфраструктуры центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16. Помощник заместителя директора по безопасности и общим вопросам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17. Советник директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по имущественным отношениям и инвестициям					
98. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
99. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТДЕЛ ЭПИДЕМИОЛОГИИ					
114. Заведующий отделом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория неспецифической профилактики инфекционных заболеваний</i>					
<i>Группа эпидемиологической кибернетики</i>					
177. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория эпидемиологии оппортунистических инфекций</i>					
193. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
201. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТДЕЛ ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫХ ИНФЕКЦИЙ					

204. Заведующий отделом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория протозойных инфекций</i>					
210. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
218. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория переносчиков инфекций</i>					
223. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
225. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
236. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
231. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория экологии возбудителей инфекций</i>					
253. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория туляремии</i>					
275. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
276. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
282. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
284. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
295. Старший лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория экологии риккетсий</i>					
320. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТДЕЛ ГЕНЕТИКИ И МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ БАКТЕРИЙ					
<i>Лаборатория биологически активных наноструктур</i>					
325. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
327. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
331. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
369. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
361. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа биологического тестирования наноструктур на животных</i>					
379. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
385. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа получения биотехнологических продуктов на основе прокариотических продуцентов</i>					
403. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория генной инженерии патогенных микроорганизмов</i>					
432. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
419. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория молекулярной биотехнологии</i>					
433. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
435. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
436. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
451. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
439. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
460. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
464. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Лаборатория анализа геномов</i>					
485. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
486. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория иммунобиотехнологии</i>					
489. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
491. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
492. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
506. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
476. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
548. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
514. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
510. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
515. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
488. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория трансляционной биомедицины</i>					
525. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
321. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
323. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
530. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
533. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
534. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
324. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

ОТДЕЛ МЕДИЦИНСКОЙ МИКРОБИОЛОГИИ					
<i>Лаборатория микоплазм и Л-форм бактерий</i>					
561. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория хламидиозов</i>					
584. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
589. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
596. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
600. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
608. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
604. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория легионеллеза</i>					
613. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
623. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
628. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория бруцеллеза</i>					
638. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
646. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
647. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория клеточной микробиологии</i>					
659. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
634. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
611. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
649. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

679. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
684. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа получения биотехнологических продуктов на основе эукариотических продуцентов</i>					
685. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
686. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
691. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
692. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
694. Старший лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
696. Старший лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
703. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
704.. Техник-технолог 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория генетики бактерий</i>					
712. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
718. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
740. Электроник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
741. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТДЕЛ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ					
<i>Лаборатория молекулярных основ патогенности</i>					
<i>Группа стафилококковых инфекций</i>					
776. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
777. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

784. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
785. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория индикации и ультраструктурного анализа микроорганизмов</i>					
805. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
806. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
812. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
813. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
817. Ведущий электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
803. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ОТДЕЛ ИММУНОЛОГИИ</i>					
842. Заведующий отделом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория естественного иммунитета</i>					
846. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
851. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
852. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
841. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа иммунологии энтеральных инфекций</i>					
861. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
863. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
864. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория клеточного иммунитета</i>					
889. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий				

ник	труда: не требуются				
890. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория медиаторов и эффекторов иммунитета</i>					
915. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
918. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
919. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
920. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
927. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория межклеточных взаимодействий</i>					
937. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
935. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
947. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория регуляции иммунитета и иммунологической толерантности</i>					
974. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТДЕЛ ИНТЕРФЕРОНОВ					
993. Заведующий отделом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
994. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория онтогенеза и коррекции системы интерферона</i>					
1004. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1005. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1009. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1010. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Лаборатория цитокинов</i>					
1017. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1022. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1032. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1033. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1034. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1036. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1038. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Институт вирусологии им.Д.И.Ивановского</i>					
1060. Заместитель директора по научной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1062. Заместитель директора по научной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1063. Руководитель подразделения-директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ОТДЕЛ ОБЩЕЙ ВИРУСОЛОГИИ</i>					
1066. Заведующий отделом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1067. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>лаборатория вирусов лейкозов</i>					
1071. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1077. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1079. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1081. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1092. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>лаборатория молекулярного патогенеза хронических вирусных инфекций</i>					

1097. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1126. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1113. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1117. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1100. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1101. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1118. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1119. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1124. Лаборант-исследователь <i>лаборатория энзимологии</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1129. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1130. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1131. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1133. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1135. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1138. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1141. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1142. Ведущий инженер <i>лаборатория иммунохимии</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1144. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1145. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1146. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1147. Ведущий научный сотруд-	Рекомендации по улучшению условий				

ник	труда: не требуются				
1149. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1151. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1154. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1155. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1157. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ОТДЕЛ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ВИРУСОЛОГИИ И ПРОТИВОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ</i>					
1163. Заведующий отделом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1165. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>лаборатория онтогенеза вирусов</i>					
1171. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1169. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1174. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1178. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1183. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>лаборатория вирусного патогенеза</i>					
1186. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1187. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1188. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1189. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1191. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1193. Младший научный со-	Рекомендации по улучшению условий				

трудник	труда: не требуются				
1195. Младший научный со-трудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1198. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1200. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1203. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1204. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ОТДЕЛ АРБОВИРУСОВ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА</i>					
<i>лаборатория биологии и инди-кации арбовирусов</i>					
1210. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1211. Главный научный сотруд-ник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1212. Ведущий научный сотруд-ник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1213. Ведущий научный сотруд-ник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1214. Ведущий научный сотруд-ник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1215. Старший научный сотруд-ник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1218. Старший научный сотруд-ник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1219. Старший научный сотруд-ник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1222. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1223. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1224. Младший научный со-трудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1239. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1225. Младший научный со-трудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1230. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
1231. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1234. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1236. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1237. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>лаборатория иммунологии</i>					
1242. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1243. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1244. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1246. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1247. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1248. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1206. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1253. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1254. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1255. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1257. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>лаборатория механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов</i>					
1283. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1259. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1286. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1319. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1354. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1276. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1185. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1280. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1278. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1279. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ОТДЕЛ ЭКОЛОГИИ ВИРУСОВ С НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ ПО ЭКОЛОГИИ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ГРИППА</i>					
1284. Заведующий отделом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1285. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>лаборатория экологии вирусов</i>					
1287. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1288. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1289. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1291. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1292. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1293. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1294. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1295. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1296. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1297. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1298. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1209. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1299. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1310. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1311. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1312. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1316. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1317. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1318. Ведущий инженер лаборатория этиологии и эпидемиологии гриппа	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1320. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1322. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1323. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1324. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1325. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1326. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1328. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1329. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1330. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1331. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1332. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1338. Младший научный со-	Рекомендации по улучшению условий				

трудник	труда: не требуются				
1339. Младший научный со-трудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1340. Младший научный со-трудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1341. Младший научный со-трудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1349. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1350. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1351. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>лаборатория биотехнологии</i>					
1360. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1362. Младший научный со-трудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1363. Младший научный со-трудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1364. Уборщик производствен-ных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОЛЛЕКЦИИ ВИРУСОВ</i>					
1368. Заведующий отделом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1369. Главный научный сотруд-ник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>лаборатория Государственной коллекции вирусов</i>					
1372. Главный научный сотруд-ник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1374. Ведущий научный сотруд-ник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1381. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1383. Младший научный со-трудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1417. Младший научный со-трудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1391. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1392. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
1393. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1394. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1395. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>лаборатория культур тканей</i>					
1400. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1408. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1409. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1410. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1415. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>лаборатория герпесвирусов</i>					
1416. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1418. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1421. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1422. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1423. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1434. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1435. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1436. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1437. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>лаборатория противовирусных и дезинфекционных средств</i>					
1441. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1442. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1443. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1444. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1448. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1457. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1456. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТДЕЛ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ВИРУСОЛОГИИ И ПРОТИВОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ					
<i>лаборатория клеточной инженерии</i>					
1467. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1463. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1470. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1472. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1474. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1475. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1476. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1477. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1479. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1481. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1482. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1483. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1486. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>лаборатория структуры и морфогенеза вирусов</i>					

1494. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1502. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>лаборатория генно-инженерных препаратов</i>					
1507. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1508. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1509. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1510. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1512. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1514. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1515. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1516. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1517. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1521. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1522. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1506. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1523. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1518. Препаратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ОТДЕЛ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ И КЛИНИЧЕСКОЙ ВИРУСОЛОГИИ</i>					
1527. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>лаборатория респираторных вирусных инфекций с апробацией лекарственных средств</i>					
1531. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий				

ник	труда: не требуются				
1532. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1533. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>лаборатория хронических вирусных инфекций</i>					
1548. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1549. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1550. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1555. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1556. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1557. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1558. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1561. Ведущий редактор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1568. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1569. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1570. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Виварий лабораторных животных</i>					
1604. Рабочий по уходу за животными	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1605. Рабочий по уходу за животными	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1609. Ветеринарный врач	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ОТДЕЛ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ВАКЦИНОЛОГИИ И ИММУНОДИАГНОСТИКИ</i>					
<i>лаборатория физиологии вирусов</i>					
1615. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
1616. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1617. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1618. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1619. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1620. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1621. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1622. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1626. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1629. Лаборант-исследователь <i>лаборатория молекулярной генетики</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1632. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1635. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1639. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1641. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1642. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1643. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1648. Лаборант-исследователь <i>лаборатория молекулярной диагностики</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1651. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1657. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1593. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1596. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1595. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1692. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1660. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1666. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1698. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1597. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1601. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа сравнительной вирусологии</i>					
1667. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1668. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1669. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1670. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1671. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1672. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1675. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1677. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1679. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1684. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1685. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1686. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
1687. Лаборант-исследователь <i>лаборатория средств специфической профилактики и вирусных болезней</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1578. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1582. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1581. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1583. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1584. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1586. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1587. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ОТДЕЛ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКОЙ МИКРОБИОЛОГИИ</i>					
<i>Группа взаимодействия с регионами</i>					
1699. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>МЕДИЦИНСКИЙ ОТДЕЛ</i>					
1740. Заведующий отделом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Клинико-диагностическая лаборатория</i>					
1741. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1742. Врач клинической лабораторной диагностики	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1756. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1757. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1761. Биолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1759. Биолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТДЕЛ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ					
1781. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1831. Заместитель руководителя	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1730. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1736. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1725. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1713. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
АККРЕДИТАЦИОННО-СИМУЛЯЦИОННЫЙ ЦЕНТР					
1758. Заместитель руководителя	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Научно-организационный отдел					
<i>Учебная часть</i>					
1795. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1796. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1923. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1935. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1987. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1991. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1797. Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1798. Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1799. Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Научная часть</i>					
1425. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий				

ник	труда: не требуются				
1826. Методолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ИТС					
<i>Отдел информационных технологий</i>					
1839. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1840. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1841. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа инженерно-технического обслуживания</i>					
1866. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1865. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1873. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1881. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по ремонту и обслуживанию зданий и сооружений</i>					
1983. Лифтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1943. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа вентиляции и кондиционирования</i>					
1988. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1989. Слесарь по вентиляции и кондиционированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Электроцех</i>					
1994. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Хозяйственный отдел</i>					
2051. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

2044. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2045. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2046. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2047. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2048. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2049. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2050. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2053. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2054. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2039. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2109. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Подразделение по внедрению в производство научных разработок</i>					
2113. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2124. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2125. Старший лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2130. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2131. Техник-технолог 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2132. Техник-технолог 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2133. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 26.11.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора по научной ра-

боте

(должность)

(подпись)

Чекнёв Сергей Борисович

(Ф.И.О.)

15.12.2021г.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по биологиче-

ской безопасности

(должность)

(подпись)

Прохоров Георгий Степанович

(Ф.И.О.)

15.12.2021

(дата)

Руководитель службы охраны труда

(должность)

(подпись)

Шаврина Ирина Анатольевна

(Ф.И.О.)

15.12.2021г.

(дата)

Председатель профсоюзного комитета

(должность)

(подпись)

Чернуха Марина Юрьевна

(Ф.И.О.)

15.12.2021г.

(дата)

Заместитель начальника отдела кадров

(должность)

(подпись)

Ерошина Оксана Вячеславовна

(Ф.И.О.)

15.12.2021г.

(дата)

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Киселев Анатолий Егорович

(Ф.И.О.)

15.12.2021

(дата)

Специалист по охране труда 1 катего-

рии

(должность)

(подпись)

Горбатенко Татьяна Александров-

на

(Ф.И.О.)

15.12.2021

(дата)

Старший научный сотрудник

(должность)

(подпись)

Фирсова Елена Львовна

(Ф.И.О.)

15.12.2021

(дата)

Специалист по охране труда 1 катего-

рии

(должность)

(подпись)

Шипилова Ольга Викторовна

(Ф.И.О.)

15.12.2021

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

976

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Малашкин Александр Викторович

(Ф.И.О.)

26.11.2021

(дата)