

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 218 | Водитель автоподручника Производственный склад Складского комплекса Ком- мерческого отдела | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 219 | Отдел материально- технического снабжения Коммерческого отдела Экспедитор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 220 | Отделение контроля каче- ства Службы качества | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 221 | Начальник отделения | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 222 | Ведущий специалист межопе- рационного контроля Группа микробиологическо- го анализа Лаборатории кон- троля качества Отделения контроля качества Службы качества | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 223 | Лаборант-микробиолог Группа по иммунизации ла- бораторных животных Лабо- ратории контроля качества Отделения контроля каче- ства Службы качества | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 224 | Лаборант-микробиолог Группа биохимического ана- лиза Лаборатории контроля качества Отделения кон- троля качества Службы ка- чества | 2 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да |
| 225 | Биохимик I категории Отделение вакцин ВДЖ | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 226 | Аппаратчик средоварения Отделения по получению биотехнологических продук- тов | 2 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да |
| 227 | Ветеринарный врач Участок очистки Отделения по получению биотехнологи- ческих продуктов | 2 | 3.2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
| 228 | Ведущий технолог Участок розлива и сушки | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 3.1 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | Отделение розлива, сушки и фасовки препаратов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 229 | Аппаратчик стерилизации | 3.1 | 3.1 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| | Отделение разработок и масштабирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 230 | Технолог | 2 | 3.1 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
| 231 | Ведущий инженер по качеству | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 232А | Инженер по качеству | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 233А (232А) | Инженер по качеству | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 234 | Инженер по качеству | 2 | 3.1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| 235 | Участок водоподготовки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Начальник участка | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Участок вентиляции и кондиционирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 236 | Слесарь-ремонтник | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Ремонтно-механический участок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 237 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 238 | Аппаратчик очистки сточных вод | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 239 | Отдел диспетчеризации и мониторинга | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

Дата составления: 04.03.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

21 МАЙ 2024

директор филиала
(должность)

(подпись)

Филиппова Наталья Евгеньевна
(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

заместитель директора филиала

(должность)

(подпись)

Семихин Александр Сергеевич
(Ф.И.О.)

(дата)

21 МАЙ 2024

заместитель начальника производства

(должность)

(подпись)

Зимина Наталья Валерьевна
(Ф.И.О.)

(дата)

21 МАЙ 2024

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Морозова Ольга Александровна
(Ф.И.О.)

(дата)

21 МАЙ 2024

ведущий специалист по кадрам

(должность)


(подпись)

Вдовина Наталья Александровна
(Ф.И.О.)

(дата)

21 МАЙ 2024

специалист по охране труда I категории
(должность)



Абрамова Ирина Юрьевна
(Ф.И.О.)

21 МАЙ 2024
(дата)

председатель профсоюзного комитета
ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи»

Минздрава России
(должность)



Чернуха Марина Юрьевна
(Ф.И.О.)

21 МАЙ 2024
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

976

(№ в реестре экспертов)



Малашкин Александр Викторович
(Ф.И.О.)

04.03.2024
(дата)